

➔ New HD конвекторы

F19 Design
F119 Design
F129 Design
Altis Ecoboost 2
Solius

GROUPE ATLANTIC

New HD Heating Panel

Разработана новая форма - специально чтобы гарантировать быстрый нагрев, однородность передней панели и безопасность.

Что за новые конвектора HD ?

- Высококлассные и стильные конвектора премиального дизайна
- Лучший теплообмен:
  - Быстрое повышение температуры в комнате,
  - Однородность передней панели (для большего комфорта),
  - Безопасность (предотвращение всех возможностей для перегрева),
- Белый «Ral» 9016



Atlantic
F19 Design / F119 Design / F129 Design

New HD Heating Panel

Разработана новая форма - специально чтобы гарантировать быстрый нагрев, однородность передней панели и безопасность.

В чем отличие от классических конвекторов?

- Температура поверхности и выходящего воздуха,
- Лучшая однородность,
- Теплообмен и энергопотери,
- Безопасность & соответствие стандартам:

  Ограничения в соответствии с CEI 60335-1 & 60335-2-30:

  - Решетка выхода воздуха: **130°C**
  - Передняя панель: **85°C**

Вид через тепловые камеры
Некоторые примеры конкурентов …
…



Underprice
Перегрев 169.1°C на выходе воздуха
Перегрев 91.7°C передняя панель



Wild Wind
Перегрев 130.9°C на выходе воздуха



Electrolux
Перегрев 134.2°C на выходе воздуха
Перегрев 107.9°C передняя панель

Связанные с продуктом опасности

- Риск возгорания, в особенности при мобильном использовании.
- Риск получить ожег, особенно вероятны инциденты с детьми.
- Перегрев и преждевременный износ устройства.
- Чрезмерное потребление энергии, энергия поглощаемая прибором не обогревает

Риск возгорания

Риск ожога



Перегрев



Перерасход электроэнергии

Новые модели конвекторов HD

Разработана новая форма - специально чтобы гарантировать быстрый нагрев, однородность передней панели и безопасность.

Преимущества конвектора HD:

- Более широкие отверстия для выхода воздуха для лучшего теплообмена,
- Однородность передней панели,
- Отсутствие энергопотерь, конвектор HD нагревает комнату без перегрева,
- Безопасность & соответствие стандартам.



Классический конвектор



HD конвектор



New Atlantic Range

New HD heating Panel

➔ **F19 Design**

F119 Design

F129 Design

Altis Ecoboost

Solius

GROUPE ATLANTIC

Atlantic F19 Design

A standard of comfort engineered for long life

Спецификация продукта:

- Модели: 0500W, 1000W, 1500W, 2000W & 2500W
- Дизайн: Конвектор HD
- Термостат: Механический термостат высокой точности +/- 0.8°C
- Нагревательный элемент: Закрытый алюминивый
- Безопасность: Термовыключатель & Датчик падения
  (для мобильного использования)
  IP 24 / Двойная изоляция (Класс 2)
- Стандартизация: CE; EAC; UKSEPRO
- Классификация по ERP: 36% Mobile
- Упаковка: Цветная закрытая упаковка с ручкой

Atlantic F19 Design

Высокий уровень комфорта и долговечность

REF	DESIGNATION	Delivery		
500074	F19 DESIGN 500W PLUG	С настенным креплением * 		
500077	F19 DESIGN 1000W PLUG			
500079	F19 DESIGN 1500W PLUG			
500081	F19 DESIGN 2000W PLUG			
500082	F19 DESIGN 2500W PLUG			

Atlantic F19 Design

Высокий уровень комфорта и долговечность

Упаковка и логистические размеры

Европалетты- 800 x 1200				
500W	1000W	1500W	2000W	2500W
				
x 26	x 24	x 18	x 15	x 12

Американские палетты - 1000 x 1200				
500W	1000W	1500W	2000W	2500W
				
x 36	x 30	x 22	x 18	x 16

Размеры упаковки	
500W	493 x 140 x 450
1000W	493 x 140 x 524
1500W	493 x 140 x 672
2000W	493 x 140 x 820
2500W	493 x 140 x 968

New HD heating Panel
F19 Design
➔ **F119 Design**
F129 Design
Altis Ecoboost
Solius

GROUPE ATLANTIC

Atlantic F119 Design

Лучшее соотношение цены и качества

Спецификация продукта:

- Модели: 0500W, 1000W, 1500W, 2000W & 2500W
- Дизайн: Конвектор HD
- Термостат: Высокоточный электронный термостат +/- 0.1°C
- Нагревательный элемент: Закрытый алюминиевый
- Безопасность: Термовыключатель & Датчик падения
  (для мобильного использования)
  IP 24 / Двойная изоляция (Класс 2)
- Стандарт: CE; EAC; UKSEPRO
- Классификация по ERP: 36% для мобильного использования
  / 38% для стационарного
- Упаковка: Цветная закрытая упаковка с ручкой



Atlantic F119 Design

Лучшее соотношение цены и качества

Электронное управление функциями:

- Контрольная ручка, в градусах Цельсия, 1 для установки температуры режима Комфорт,
- Скользящий переключатель позволяет выбрать режим работы конвектора: Комфорт 2, Eco (- 3°C от температуры режима Комфорт) 3, Программирование (Только для моделей поддерживающих опцию) 4, Антизамерзание (7°C) 5, Выключение 6,
- Индикатор нагрева 7.



Atlantic F119 Design

Лучшее соотношение цены и качества

REF	DESIGNATION	Delivery		
500067	F119 DESIGN 500W PLUG	С настенным креплением		
500072	F119 DESIGN 1000W PLUG			
500073	F119 DESIGN 1500W PLUG			
500076	F119 DESIGN 2000W PLUG			
500078	F119 DESIGN 2500W PLUG			

Atlantic F119 Design

Лучшее соотношение цены и качества

Упаковка и логистичесикие размеры

европалетты- 800 x 1200				
500W	1000W	1500W	2000W	2500W
				
x 26	x 24	x 18	x 15	x 12

Американские палетты - 1000 x 1200				
500W	1000W	1500W	2000W	2500W
				
x 36	x 30	x 22	x 18	x 16

Размеры в упаковке	
500W	493 x 140 x 450
1000W	493 x 140 x 524
1500W	493 x 140 x 672
2000W	493 x 140 x 820
2500W	493 x 140 x 968

New Atlantic Range

New HD heating Panel
F19 Design
F119 Design
➔ F129 Design
Altis Ecoboost
Solius

International Product Marketing
L.Lacaze
May. 2017

GROUPE ATLANTIC

Atlantic F129 Design

Максимизируйте вашу экономию благодаря недельному программированию

Спецификация продукта :

- Модели: 0500W, 1000W, 1500W & 2000W
- Дизайн: Конвектор HD
- Термостат: Высокоточный электронный термостат +/- 0.1°C
  Недельный программатор 24ч/7д
- Нагревательный элемент: Закрытый алюминиевый
- Безопасность: Термовыключатель & Датчик падения
  (для мобильного использования)
  IP 24 / Двойная изоляция (Класс 2)
- Стандартизация: CE; EAC; UKSEPRO
- Классификация ERP class: 39% для мобильного использования
  / 38% для стационарного
- Упаковка: Цветная закрытая упаковка с ручкой.



Atlantic F129 Design

Максимизируйте вашу экономию благодаря недельному программированию

Работа недельного программатора BD1:

- Цифровой контроль через жидкокристаллический дисплей LCD 1,
- Вверх / Вниз стрелки контроля 2, доступ в меню / подтверждение 3.
- Меню предоставляет несколько функций:
  - Доступ к режимам позволяет перевести прибор в Ручной **Manual**, Программируемый **Prog** или Автоматический **Auto** режимы.
  - Назад (Возврат):
  - Выключение:
  - Установка часов:
  - Программирование:
  - Eco температура:
- Переключатель Вкл / Выкл находится на задней части.



- Доступ к некоторым опциям осуществляется через параметры нажатием стрелки вверх и меню в течение 3 сек. Установка температуры, Вкл / Выкл звука, смена языков, ограничения (максимальной температуры, контроля), установка пин (pin) кода.

Atlantic F129 Design

Максимизируйте вашу экономию благодаря недельному программированию

- Ручной режим «Manual» :
  - Установка желаемой температуры от 7 °C до 30 °C.



- Программируемый режим «PROG»:
  - Установка до 3 отрезков режима Комфорт в день (24 часа) за 7 дней, отрезки устанавливаются опуская и поднимая стрелку с шагом в 15 мин.
  - Температура режима Комфорт может быть установлена напрямую на главный экран, необходимо воспользоваться стрелками вверх и вниз (как для Ручного режима). Температура режима «Eco» может быть установлена в меню от Выкл. (Stop) до 19°C. Можно скопировать ежедневную программу на другой день недели.











Atlantic F129 Design

Максимизируйте вашу экономию благодаря недельному программированию

REF	DESIGNATION	Delivery		
500064	F129 DESIGN 500W PLUG	С настенным креплением		
500065	F129 DESIGN 1000W PLUG			
500066	F129 DESIGN 1500W PLUG			
500068	F129 DESIGN 2000W PLUG			

Atlantic F129 Design

Максимизируйте вашу экономию благодаря недельному программированию

Упаковка и логистичесике размеры

европалетты- 800 x 1200			
500W	1000W	1500W	2000W
			
x 26	x 24	x 18	x 15

Американские палетты - 1000 x 1200			
500W	1000W	1500W	2000W
			
x 36	x 30	x 22	x 18

Размеры в упаковке	
500W	493 x 140 x 450
1000W	493 x 140 x 524
1500W	493 x 140 x 672
2000W	493 x 140 x 820

New Atlantic Range

New HD heating Panel
F19 Design
F119 Design
F129 Design
➔ **Altis Ecoboost**
Solius

International Product Marketing
L.Lacaze
May. 2017

GROUPE ATLANTIC

Atlantic Altis Ecoboost

Максимальный комфорт и экономия благодаря автоматическому режиму и функции Ecoboost

Спецификация продукта :

- Модели: 1000W, 1500W & 2000W
- Дизайн: Конвектор HD с крыльями на выходе воздуха
- Термостат: Высокоточный электронный термостат +/- 0.1°C
  Недельный программатор 24ч/7д
  Ecoboost
- Нагревательный элемент: Закрытый алюминиевый
- Безопасность: Термовыключатель & Датчик падения
  (для мобильного использования)
  IP 24 / Двойная изоляция (Класс 2)
- Стандартизация: CE; EAC; UKSEPRO
- Классификация ERP: 38% Мобильная / 40% Фиксированная
- Упаковка: Цветная закрытая упаковка с ручкой.



Atlantic Altis Ecoboost

Максимальный комфорт и экономия благодаря автоматическому режиму и функции Ecoboost

Работа недельного программатора BD1:

- Цифровой контроль через жидкокристаллический дисплей LCD 1,
- Вверх / Вниз стрелки контроля 2, доступ в меню / подтверждение 3.
- Меню предоставляет несколько функций:
  - Доступ к режимам позволяет перевести прибор в Ручной **Manual**, Программируемый **Prog** или Автоматический **Auto** режимы.
  - Назад (Возврат):
  - Выключение:
  - Установка часов:
  - Вкл / Выкл датчик присутствия:
  - Программирование:
  - Eco температура:

- Переключатель Вкл / Выкл находится на задней части.
- Доступ к некоторым опциям осуществляется через параметры нажатием стрелки вверх и меню в течение 3 сек. Установка температуры, Вкл / Выкл звука, смена языков, ограничения (максимальной температуры, контроля), установка пин (pin) кода.

Atlantic Altis Ecoboost

Максимальный комфорт и экономия благодаря автоматическому режиму и функции Ecoboost

Описание Ручного (Manual), Программируемого (Prog) & Автоматического (Auto) режимов

- Ручной режим (Manual):
  - Установка желаемой температуры от 7 °C до 30 °C.
  - В сочетании с датчиком присутствия, Ручной (Manual) режим предоставляет Boost на max +1°C в течение 10 минут, когда определено присутствие человека.



- Программируемый (Prog) режим:
  - Установка до 3 отрезков режима Комфорт в день (24 часа) за 7 дней, отрезки устанавливаются опуская и поднимая стрелку с шагом в 15 мин. Температура режима Комфорт может быть установлена напрямую на главный экран, необходимо воспользоваться стрелками вверх и вниз (как для Ручного режима). Температура режима «Eco» может быть установлена в меню от Выкл. (Stop) до 19°C. Можно скопировать ежедневную программу на другой день недели.











  - При обнаружении присутствия человека, прибор автоматически переходит в режим Комфорт даже если предустановлен режим Eco.

- Автоматический (Auto) режим:
  - В Автоматическом (Auto) режиме, прибор автоматически настроен на присутствие и отсутствие, предоставляя максимум комфорта и энергосбережения.



Atlantic Altis Ecoboost

Максимальный комфорт и экономия благодаря автоматическому режиму и функции Ecoboost

Суммарно Ручной (Manual), Программируемый (Prog) и Автоматический (Auto)режимы с датчиком присутствия

- Ручной режим (Manual): Датчик присутствия запустит boost на 10 минут по сравнению с настройкой Комфорт (максимум +1°C) .
- Программируемый (Prog) режим: Presence sensor switch from Eco mode automatically to Comfort mode bypassing the Programming.



- Автоматический (Auto) режим: Авто-программирование, датчик присутствия автоматически переключается с режима Eco в режим Comfort при определении присутствия человека.

Atlantic Altis Ecoboost

Максимальный комфорт и экономия благодаря автоматическому режиму и функции Ecoboost

REF	DESIGNATION	Delivery		
500092	ALTIS ECO BOOST 2 1000W PLUG	С настенным креплением		
500093	ALTIS ECO BOOST 2 1500W PLUG			
500094	ALTIS ECO BOOST 2 2000W PLUG			

Atlantic Altis Ecoboost

Максимальный комфорт и экономия благодаря автоматическому режиму и функции Ecoboost

Упаковка и логистические размеры

Европалетты- 800 x 1200		
1000W	1500W	2000W
		
x 22	x 16	x 13

Американские палетты- 1000 x 1200		
1000W	1500W	2000W
		
x 28	x 20	x 18

Размеры в упаковке	
1000W	493 x 140 x 598
1500W	493 x 140 x 746
2000W	493 x 140 x 894

New Atlantic Range

New HD heating Panel
F19 Design
F119 Design
F129 Design
Altis Ecoboost
➔ **Solius**

International Product Marketing
L.Lacaze
May. 2017

GROUPE ATLANTIC

Atlantic Solius

Излучающая панель с недельным программатором

Спецификация продукта :

- Модели: 750W, 1000W, 1500W & 2000W
- Дизайн: Излучающая панель белого цвета RAL 9016 & с задней панелью цвета черный антрацит
- Термостат Высокоточный термостат+/- 0.1°C
  Недельный программатор24h/7d
- ТЭН: Алюминиевый плоский
- Безопасность: Датчик перегрева , датчик падения
- Упаковка: Цветная с ручкой

Atlantic Solius

Излучающая панель с недельным программатором

Работа недельного программатора BD1:

- Цифровой контроль через жидкокристаллический дисплей LCD 1,
- Вверх / Вниз стрелки контроля 2, доступ в меню / подтверждение 3.
- Меню предоставляет несколько функций:
  - Доступ к режимам позволяет перевести прибор в Ручной **Manual**, Программируемый **Prog** или Автоматический **Auto** режимы.
  - Назад (Возврат):
  - Выключение:
  - Установка часов:
  - Программирование:
  - Eco температура:

- Переключатель Вкл / Выкл находится на задней части.
- Доступ к некоторым опциям осуществляется через параметры нажатием стрелки вверх и меню в течение 3 сек. Установка температуры, Вкл / Выкл звука, смена языков, ограничения (максимальной температуры, контроля), установка пин (pin) кода.

Atlantic Solius

Излучающая панель с недельным программатором

- Ручной режим «Manual» :
  - Установка желаемой температуры от 7 °C до 30 °C.



- Программируемый режим «PROG»:
  - Установка до 3 отрезков режима Комфорт в день (24 часа) за 7 дней, отрезки устанавливаются опуская и поднимая стрелку с шагом в 15 мин.
  - Температура режима Комфорт может быть установлена напрямую на главный экран, необходимо воспользоваться стрелками вверх и вниз (как для Ручного режима). Температура режима «Eco» может быть установлена в меню от Выкл. (Stop) до 19°C. Можно скопировать ежедневную программу на другой день недели.











Atlantic Solius

Излучающая панель с недельным программатором

REF	DESIGNATION	Delivery		
001239	SOLIUS EXPORT PROG 0750W PLUG	С настенным креплением		1
001243	SOLIUS EXPORT PROG 1000W PLUG			
001244	SOLIUS EXPORT PROG 1500W PLUG			
001245	SOLIUS EXPORT PROG 2000W PLUG			

Atlantic Solius

Излучающая панель с недельным программатором

Упаковка и логистические размеры

Европаллеты- 800 x 1200			
750W	1000W	1500W	2000W
x 20	x 16	x 13	x 11

Американские паллеты- 1000 x 1200			
750W	1000W	1500W	2000W
NC	NC	NC	NC

Размеры в упаковке	
750W	510 x 146 x 584
1000W	510 x 146 x 658
1500W	510 x 146 x 880
2000W	510 x 146 x 1102